

Recommended Use: Provides vitamins for the maintenance of good health. Provides antioxidants to help protect the cell against oxidative damage caused by free radicals. / **Usage recommandé :** Fournit des vitamines pour préserver une bonne santé. Assure des antioxydants qui aident à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres.

Recommended Dose: Take two (2) tablets twice daily, preferably with meals providing protein. / **Dose recommandée pour adultes :** Prendre deux (2) comprimés deux fois par jour, de préférence avec des repas fournissant des protéines.

Two Tablets Contain:		Deux comprimés contiennent :	
Medicinal Ingredients		Ingrédients médicinaux	
Beta-carotene (Beta-Carotene, Mixed Carotenoids) 350 µg RAE*	3500 IU	Bêta-carotène (bêta-carotène, caroténoïdes mixtes) 350 µg RAE*	
Vitamin A (450 µg RAE* Retinyl Acetate)	1500 IU	Vitamine A (acétate de rétinyle, 450 µg RAE*)	
Vitamin C (Poly C - Calcium, Potassium, Magnesium, and Zinc Ascorbates)	200 mg	Vitamine C (Poly C [®] – ascorbates de calcium, potassium, magnésium et zinc)	
Vitamin D3 (12.5 µg, Cholecalciferol)	500 IU	Vitamine D3 (12,5 µg, cholecalciférol)	
Vitamin E (67 mg AT, D-Alpha Tocopheryl Succinate)	100 IU	Vitamine E (67 mg AT, succinate D-alpha tocophéryl)	
Mixed Tocopherols Concentrate (Glycine max – seed, Helianthus annuus – seed)	40 mg	Mélange concentré de tocophérols (glycine max – graine, Helianthus annuus – graine)	
Vitamin K1 (Phytonadione)	30 µg	Vitamine K1 (phytonadione)	
Vitamin K2 (Menaquinone 7)	30 µg	Vitamine K2 (ménaquinone 7)	
Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride)	15 mg	Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine)	
Vitamin B2 (Riboflavin)	15 mg	Vitamine B2 (riboflavine)	
Niacin	5 mg	Niacine	
Niacinamide	15 mg	Niacinamide	
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)	16 mg	Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)	
Folic Acid	300 µg	Acide folique	
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	100 µg	Vitamine B12 (cyanocobalamine)	
Biotin	150 µg	Biotine	
Pantothenic Acid	45 mg	Acide pantothénique	
InCelligence Complex: DL-Alpha-Lipoic Acid 50 mg, Resveratrol (Polygonum cuspidatum – Root) 20 mg, Meriva® Bioavailable Curcumin Complex* 36 mg, Green Tea Leaf Extract – Decaffeinated (Camellia sinensis (Standardized to 70% - Catechins)) 35 mg, Olivol Olive Fruit 11:1 Extract (Olea europaea) 15 mg, Rutin 20 mg, Quercetin Dihydrate 30 mg, Hesperidin 20 mg	226 mg	Complexe InCelligence : acide dl-alpha-lipoïque 50 mg, resvératrol (Polygonum cuspidatum – racine) 20 mg, complexe de curcumine biodisponible Meriva [®] 36 mg, extrait de feuille de thé vert-décaféiné (Camellia sinensis (normalisé à 70 % – catéchines)) 35 mg, Olivol, extrait d'olive 11 : 1 (Olea europaea) 15 mg, rutine 20 mg, quercétine dihydratée 30 mg, hespéridine 20 mg	
Inositol	64 mg	Inositol	
Choline Bitartrate	125 mg	Bitartrate de choline	
Coenzyme Q10	6 mg	Coenzyme Q10	
Lutein (Tagetes erecta – flower oleoresin)	300 µg	Lutéine (Tagetes erecta – fleur oléorésine)	
Lycopene	500 µg	Lycopène	



Non-medicinal ingredients: Microcrystalline Cellulose, Pregelatinized Starch, Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, Stearic Acid, Maltodextrin, Vanilla Extract, Sunflower Lecithin, Palm Olein, Guar Gum. / **Ingrédients non médicinaux :** Cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, acide stéarique, maltodextrine, extrait de vanille, lécithine de tournesol, oléine de palme, gomme de guar.

*Retinol Activity Equivalent / * Équivalent d'activité du rétinol.

**Meriva® is a registered trademark of Indena S.p.A. ** Meriva[®] est une marque de commerce d'Indena S.p.A.

USANA Health Sciences, Inc., 3838 W. Parkway Blvd., Salt Lake City, Utah 84120 USA

Distributed by: / Distribué par : USANA Canada Company, 80 Innovation Drive, Woodbridge, Ontario L4H 0T2

Store below 25 °C. / Conserver à une température inférieure à 25 °C.

Fabrique à partir de 25% DE RCP * Matériau Recyclé Post-Consommation -

Retirer l'étiquette avant de recycler.

Made in USA. / Fabriqué aux E.-U. 103.020105 LB.002228



Keep out of reach of children.

Consult your physician if:

- You are pregnant, breastfeeding, or are a tobacco smoker.
- You are taking blood pressure medication, antiplatelet medication, nitroglycerin, antibiotics, or blood thinners.
- You have diabetes, cancer, iron deficiency, gallstones or a bile duct obstruction, stomach ulcers or excess stomach acid, other medical conditions, or if you have a liver disorder.
- You are taking a prescription medication – resveratrol may alter the effectiveness of these medications.
- You use beyond 12 weeks.

Stop use if you develop symptoms of liver trouble such as yellowing of the skin/eyes, stomach pain, dark urine, sweating, nausea, unusual tiredness, and/or loss of appetite and consult a healthcare practitioner. If you experience sweating, paleness, chills, headache, dizziness, and/or confusion, discontinue use and consult a healthcare practitioner. Rare, unpredictable cases of liver injury associated with green tea extract-containing products have been reported. People sensitive to nicotinic acid may experience flushing of the skin that is generally mild and transient.

Garder hors de la portée des enfants.

Consultez un médecin si :

- Vous êtes enceinte, allaitez ou êtes un fumeur de tabac.
- Vous prenez un médicament hypotenseur ou antiplaquettaire, de la nitroglycérine, un antibiotique ou un anticoagulant.
- Vous avez le diabète, un cancer, une carence en fer, des calculs biliaires ou une obstruction des voies biliaires, un ulcère d'estomac ou un excès d'acide gastrique, tout autre problème de santé ou un trouble hépatique.
- Vous prenez un médicament d'ordonnance, car le resvératrol peut en altérer l'efficacité.
- Vous utilisez ce produit au-delà de 12 semaines.

Cessez d'utiliser ce produit et consultez un praticien en soins de santé si vous éprouvez des symptômes de trouble hépatique (jaunissement de la peau ou des yeux, douleur abdominale, urine foncée, transpiration, nausée, fatigue inhabituelle ou perte d'appétit). Cessez l'utilisation et consultez un praticien en soins de santé si vous éprouvez les symptômes suivants : transpiration, pâleur, frissons, maux de tête, étourdissements et (ou) confusion. Des cas rares et imprévisibles de lésions du foie associées à la consommation de produits contenant de l'extrait de thé vert ont été rapportées. Les personnes sensibles à l'acide nicotinique peuvent avoir de légères rougeurs cutanées passagères.

Laboratory tested. Quality guaranteed. Meets USP specifications for potency, uniformity, and disintegration, where applicable. / Testé en laboratoire. Qualité garantie. Conforme aux normes USP en matière de puissance, d'homogénéité et de désintégration, le cas échéant.

There is a safety seal under the cap. Do not use if the safety seal is broken or missing. / Ce flacon est scellé. N'utilisez pas le contenu si la fermeture de sécurité est endommagée ou absente.